



Утверждён

НТБМ.425142.002ВЭ-ЛУ

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ РАДИОВОЛНОВЫЙ
ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ «ФРОНТ-2»

Паспорт

НТБМ.425142.002ПС

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	3
2	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ	4
3	НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	5
4	КОМПЛЕКТНОСТЬ	6
5	РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)	7
6	КОНСЕРВАЦИЯ (РАСКОНСЕРВАЦИЯ, ПЕРЕКОНСЕРВАЦИЯ)	7
7	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	8
8	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	8
9	ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	9
10	ХРАНЕНИЕ	10
11	СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	11
12	ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ	12
	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	13

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Действие данного паспорта распространяется на Извещатель охранный радиоволновый двухпозиционный «Фронт-2» НТБМ.425142.002 (далее – Извещатель) и все их исполнения, а также составные части и комплектующие.

1.2 Перед началом эксплуатации Извещателя необходимо внимательно ознакомиться с требованиями эксплуатационной документации с настоящим паспортом, а также формулярами и паспортами на их составные части.

1.3 Паспорт входит в комплектацию Извещателя и должен постоянно находиться при нем.

1.4 Все записи в паспорте необходимо производить аккуратно фиолетовыми, синими или черными чернилами, подчистки, поправки и незавершенные исправления не допускаются.

1.5 Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута, рядом произведена новая запись, которая заверяется подписью ответственного лица. После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).

1.6 Разделы 3, 5, 7, 8 заполняются предприятием изготовителем.

2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

2.1 Извещатель предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое помещение по двум независимым каналам и формирования тревожного извещения по информационно-питающей линии при нормированном возмущении поля электромагнитных волн СВЧ-диапазона в его зоне обнаружения.

2.2 Основные технические характеристики извещателя:

- диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения 0,1-10,0 м/с;
- рабочее напряжение электропитания 9-30 В;
- ток потребляемый не более 10 Ма.

3 НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

ЗАО «ИнТех», 115201, Россия, г. Москва, Каширское шоссе,
д. 22, корп. 4. Тел./ факс: (495)231-28-58; 231-28-57, 231-28-56.
E-mail:in@in-tex.ru

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Состав комплекта исполнений Извещателя:

Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
НТБМ.425142.002-01	Фронт-2-25	1	10-50 м 9,3-9,5 Гц
НТБМ.425142.002-02	Фронт-2-50	1	25-100 м 9,3-9,5 Гц
НТБМ.425142.002-03	Фронт-2-100	1	50-150 м 9,3-9,5 Гц
НТБМ.425142.002-04	Фронт-2-150	1	75-200 м 9,3-9,5 Гц
НТБМ.425142.002-05	Фронт-2-200	1	100-300 м 9,3-9,5 Гц
НТБМ.425142.002-06	Фронт-2-25с	1	10-50 м 24,1-24,2 Гц
НТБМ.425142.002-07	Фронт-2-50с	1	25-100 м 24,1-24,2 Гц
НТБМ.425142.002-08	Фронт-2-100с	1	50-150 м 24,1-24,2 Гц
НТБМ.425142.002-09	Фронт-2-150с	1	75-200 м 24,1-24,2 Гц
НТБМ.425142.002-10	Фронт-2-200с	1	100-300 м 24,1-24,2 Гц
Паспорт НТБМ.425142.002ПС		1	

5 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

5.1 Срок службы Извещателя 10 лет, в том числе срок хранения в отапливаемых помещениях не менее 5 лет, в упаковке изготовителя в неотапливаемых складских помещениях или под навесом не менее 2 лет.

5.2 Гарантийный срок хранения - ____ месяца (ев) с даты приема заказчиком.

5.3 Гарантийный срок эксплуатации – ____ месяца (ев) с даты ввода в эксплуатацию или приёмки потребителем в пределах гарантийного срока хранения.

5.4 Указанные сроки службы и хранения, гарантии действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

6 КОНСЕРВАЦИЯ (РАСКОНСЕРВАЦИЯ, ПЕРЕКОНСЕРВАЦИЯ)

6.1 Требования по консервации (расконсервации, переконсервации) комплекта не предъявляются.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

7.1 Извещатель и его составные части упакованы предприятием-изготовителем согласно требованиям, предусмотренным в действующей документации.

Заведующий складом

личная подпись

расшифровка подписи

Дата

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

8.1 Извещатель НТБМ.425142.002 в количестве __ шт. изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признаны годными для эксплуатации.

Начальник службы качества (ОТК)

М.П.

личная подпись

расшифровка

дата

9 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

9.1 Приём и передача изделия

Дата	Состояние изделия	Основание (наименование, номер и дата документа)	Предприятие, должность и подпись		Примечание
			сдавшего	принявшего	

9.2 Сведения о закреплении изделия при эксплуатации

Наименование изделия (составной части) и обозначение	Должность, фамилия и инициалы	Основание (наименование, номер и дата документа)		Примечание
		Закрепление	Открепление	

11 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

11.1 При неисправности Извещателя в период гарантийного срока потребителем должна быть предъявлена рекламация предприятию-изготовителю.

11.2 Предъявленные рекламации регистрируются ниже в таблице.

Дата выхода из строя	Краткое содержание рекламации	Меры, принятые по рекламации	Примечание

12 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

